

TASKalfa 6550ci/7550ci

MULTIFUNKTIONSSKRIVARE FÖR FÄRG FÖR A3-FORMAT

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

ÄR DU INTRESSERAD AV **HÖGPRODUKTIVA**
ENHETER FÖR **HÖGKVALITATIVA** FÄRGUTSKRIFTER ?



TASKalfa 

 **KYOCERA**

VILL DU HA EN MYCKET **EFFEKTIV** OCH **TILLFÖR- LITLIG** HANTERING AV **FÄRGDOKUMENT?**

För dem som kräver dokumenthantering som ger högsta färgkvalitet och som är snabb, tillförlitlig och högeffektiv har KYOCERA tillverkat nya multifunktionsskrivaren TASKalfa 6550ci/ 7550ci. Dessa exceptionellt tillförlitliga enheter har utformats för att hålla driftavbrott på absoluta miniminivå samtidigt som de ger snabba och högkvalitativa dokumentutskriften. Liksom alla TASKalfa-multifunktionsskrivare har de här högpresterande enheterna utformats för att snabbt och effektivt hantera en rad olika uppgifter.

De ger snabb färgutskrift av upp till 70 sidor i färg och 75 sidor i svartvitt per minut. Den höga färgkvaliteten uppnås genom avancerad färgteknik och med möjligheten att integrera en EFI Fiery controller tillförs ännu bättre färghantering för professionella färgutskriften.

Dessutom gör de separata papperskassetterna att den totala kapaciteten kan utökas till upp till 7 650 ark så att du kan hantera stora volymer vid behov. Du kan även arbeta med åtta olika papperskällor, upp till 300g/m² och banderollutskriftsformat i storlekar upp till 304,8 x 457,2 mm. Du kan även välja bland en rad olika finishmöjligheter, t.ex. hålslagning, sortering och broschyrer inklusive trifolddroschyrer. Slutligen ger KYOCERAs välkända teknik för komponenter med lång livslängd en enastående tillförlitlighet.

Så om ditt företag behöver lösningar för flexibla, snabba, högkvalitativa och mycket effektiva färgutskriften är KYOCERA precis vad du letar efter.

VIKTIGA PRODUKTFUNKTIONER SOM UPPFYLLER DINA KRAV:

- ▶ Upp till 70 sidor per minut för A4 i färg
- ▶ Avancerad färgteknik för utmärkt kvalitet
- ▶ Snabb färgutskrift och skanning med standardnätverk
- ▶ EFI Fiery controller och färghantering som tillval
- ▶ 2 GB RAM-minne och stor lagringskapacitet med 320 GB hårddisk
- ▶ Brett utbud av medier upp till 300 g/m², 304,8 x 457,2 mm och banderollutskrift
- ▶ Kapacitet för 4 150 ark som standard, kan utökas till 7 650 ark
- ▶ Expanderbara faxfunktioner: dubbelsidig fax, nätverksfax och Internetfax
- ▶ Säkerhetsorienterad*: Data Security Kit, Copy Guard Kit, inbyggd hantering av ID-kortsautentisering och flera korttekniker
- ▶ Komponenter med lång livslängd ger oöverträffad effektivitet och tillförlitlighet

*Tillval



ÄR DITT FÖRETAG BEROENDE AV PROFESSIONELLA OCH HÖGKVALITATIVA FÄRGBILDER?

TASKalfa 6550ci/7550ci har skapats för att ge snabb och högkvalitativ utskrift av färgdokument, i stora volymer om nödvändigt, och säkerställer att dina affärskommunikationer ges högsta prioritet. Oavsett om du behöver skriva ut, kopiera eller skanna hanteras det snabbt och smidigt. Som tillval finns en faxfunktion som än mer förhöjer maskinernas totala kommunikationskapacitet.

TASKalfa 6550ci/7550ci-enheterna ger exceptionellt hög bildkvalitet och fantastisk färgåtergivning. Den nya bildbearbetningsmotorn skapar tillsammans med den senast utvecklade färgtekniken en oöverträffad kontrast och åter-

givning på toppnivå. Och om du kräver ännu mer kan båda multifunktionsskrivarna uppgraderas till att inkludera en EFI Fiery controller, vilket ger dig ännu mer flexibilitet och full kontroll över dina utskrivna färgdokument – en möjlighet till verkligt professionell färghantering. Så oavsett hur fina linjer du använder eller hur liten texten är kan du med denna avancerade utskriftsfunktion alltid förvänta dig att resultatet blir färgutskriften på absolut toppnivå.

ÄR DU INTRESSERAD AV AVANCERADE FUNKTIONER I EN LÄTTANVÄND ALLT-I-ETT-ENHET?

Det finns ett grundläggande behov som alla kräver av en sofistikerad enhet – den ska vara lätt att använda! Så det är en otrolig bedrift att vi har lyckats göra våra avancerade multifunktions skrivare så användarvänliga.

Vi har använt en 10,1-tums färgpanel med väl organiserat menyinnehåll för att göra hanteringen så enkel som möjligt. Genom en intuitiv struktur kommer du åt hela uppsättningen av funktioner och alternativ. Du kan på ett smidigt sätt spara e-postadresser och specifika filformat i egna mallar så att även komplexa projekt kan hanteras

genom en enkel knapptryckning. Och den stora skärmen gör det möjligt att "skanna förhandsvisning" så att du kan kontrollera skanningarna innan du sparar dem.

Vi har även sett till att skanningen kan utföras mycket snabbt och enkelt. Snabbt då den hanterar upp till 200 sidor i minuten och enkelt eftersom du kan spara de skannade dokumenten i en rad olika standardformat (JPEG, PDF, XPS, TIFF) som sedan kan skickas över nätverket eller direkt till en server, direkt till e-post eller direkt till ett USB-minne, vilket gör affärsprocessen ännu mer flexibel.



VILL DU VETA HUR DU INTEGRERAR MULTIFUNKTIONSSKRIVAREN I DET BEFINTLIGA ARBETSFLÖDET?

HyPAS™ KYOCERAs HyPAS™ öppna programutvecklingsplattform är utformad för att göra det möjligt att finjustera KYOCERA-enheten så att den passar just din verksamhet. Genom att kombinera Java- och Web Services-teknik kan HyPAS™ utöka enhetens produktivitet bortom de traditionella funktionerna i vanliga maskiner. Enheten kan konfigureras för att samverka med särskilda affärsprogram, t. ex. DMS och ERP, direkt från kontrollpanelen. Tack vare funktionen för aktivering av nyckelprocesser med bara en klickning i HyPAS™, kan du spara tid, öka effektiviteten och förbättra produktiviteten. KYOCERAs HyPAS™-teknik är ett ytterligare bevis på att TASKalfa-multifunktionskrivarna har utformats med dig i tanken.

HUR SÄKER BEHÖVER DIN DOKUMENTHANTERING VARA?

Behovet av totalt dataskydd har aldrig varit större än i dag. De nya KYOCERA TASKalfa-enheterna är därför utrustade med IPsec- och PDF-kryptering som standard för att ge skydd även mot de allra ihärdigaste dataangreppen. Och alla data som har lagrats på hårddisken under utskrift, kopiering och skanning tas bort med tillvalspaketet Data Security Kit. Med tillvalet Document Guard Kit kan du dessutom, från alla TASKalfa-enheter där det finns installerat, förhindra att dokument med mönster för utskriftsskydd kopieras, skannas eller faxas.




ÄR DU INTRESSERAD AV PROFESSIONELL FINISH SOM ÖVERENSSTÄMMER MED KVALITETEN PÅ FÄRGUTSKRIFTEN?

Högkvalitativa färgutskriftar förtjänar en lika högkvalitativ och produktiv finish. Nya multifunktionsskrivarna KYOCERA TASKalfa 6550ci/7550ci levereras med en rad alternativ som ger dig ännu större flexibilitet. Använd dokumentmatarna och en modulär finisher med tillvalsenheten för häften och trifoldebroschyrer tillsammans med din mailbox med sju fack för ännu snabbare och effekti-

vare utskriftshantering. Vid större utskriftsjobb kan ytterligare papperskassetter ge enheterna kapacitet på upp till 7 650 ark. Så hur ditt kontor än behöver organisera pappershanteringen gör du det bättre med en KYOCERA TASKalfa-multifunktionsskrivare.

Grundversion


Två pappersmatare för 1 500 ark, två universalpappersmatare för 500 ark och ett flerfunktionsfack för 150 ark ger en standardkapacitet för 4 150 ark. En dokumentmatare för 270 ark med dubbelsidig utskrift och en jobbseparator för 70 ark som standardkonfiguration.



Grundkonfiguration

Extra A4-kapacitet


Pappersmataren för 3 000 ark är idealisk för stora utskriftsvolymer. Ett andra tillvalsfack gör det möjligt att separera utskriften.



Kopieringsfack (D), PF-770

Lösning för grundfinish


För en professionell dokumentfinish kan du lägga till en finisher för 4 000 ark som hanterar häftning och hälslagning av upp till 65 ark, vilket är idealiskt vid stora volymer.



DF-790

Avancerad finislösning


En finisher* med hantering av 3 000 ark och funktioner för häftning, hälslagning, häften och trifoldebroschyrer ger större flexibilitet för dokumentens finish. Du kan lägga till en smidig mailbox med sju fack för att separera olika användares utskriften.



MT-730, BF-730, PH-7C/D

Flexibel lösning för olika medietyper


När PF-780 och PF-730 kombineras kan du hantera en rad olika medietyper och även en ökad pappersmängd med upp till 7 450 ark.



PF-780, PF-730

Högpresterande, flexibel lösning för olika medietyper

När PF-780 och PF-740 kombineras kan en pappersmängd med upp till 7 650 ark hanteras tillsammans med alternativet för hantering av flera olika medietyper.



PF-780, PF-740

* 3 000 ark när BF-730 ansluts till DF-790



* 3 000 ark när BF-730 ansluts till DF-790

ÄR DU INTRESSERAD AV EN PRODUKTIV FÄRGENHET FÖR HÖGKVALITATIVA DOKUMENTUTSKRIFTER?

Som ledande leverantör av lösningar för företagsdokument arbetar KYOCERA för att leverera konsekventa och högkvalitativa produkter och tjänster. Vi förser dig inte bara med den mest tillförlitliga program- och maskinvaran utan erbjuder också utmärkta tjänster, omfattande rådgivning och skräddarsydda finansiella lösningar. Vad du än behöver kan du lita på oss. Vill du veta mer? Kontakta din lokala KYOCERA-affärspartner.

TASKalfa 6550ci/7550ci MULTIFUNKTIONSSKRIVARE FÖR FÄRG FÖR A3-FORMAT



TASKalfa 6550ci/7550ci innehåller extremt varaktiga komponenter som garanterar effektiv och tillförlitlig drift och uppfyller behoven i krävande företagsmiljöer. TASKalfa 6550ci/7550ci ger effektiv produktivitet och maximal flexibilitet samtidigt som miljön påverkas minimalt.

Allmänt

Teknik
Programutvecklingsplattformen KYOCERA Laser Colour, HyPAS™

Hastighet (sidor per minut)

TASKalfa 6550ci: Upp till 65/32 A4/A3 i färg och svartvitt
TASKalfa 7550ci: Upp till 70/35 A4/A3 i färg och upp till 75/37 A4/A3 i svartvitt

Upplösning

600 x 600 dpi, multibit-teknik för utskriftskvalitet med 9 600 dpi motsvarande x 600 dpi

Uppvärmningstid sedan strömmen slagits till
cirka 60 sekunder eller snabbare

Tid för första sidan

TASKalfa 6550ci: Cirka 5,4 sekunder eller snabbare i svartvitt; 6,2 sekunder eller snabbare i färg
TASKalfa 7550ci: Cirka 4,8 sekunder eller snabbare i svartvitt; 5,9 sekunder eller snabbare i färg

CPU

IBM PowerPC 750CL/916MHz

Minne

2 GB RAM + 320 GB hårddisk

Standardgränssnitt

USB 2.0 (höghastighet), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, uttag för utskriftsserver (tillval), uttag för CompactFlash®-kort (tillval), uttag för faxsystem (tillval)

Mått (B x D x H) – huvudenhet

685 x 801 x 1 053 mm (funktionspanel för DP ingår ej)
1 039 x 801 x 1 347 mm (funktionspanel för DP ingår ej)

Vikt: Huvudenhet cirka 183 kg

Spänningsmatning: 220 V ~ 240 V växelström, 50/60 Hz

Energiförbrukning

Under utskrift:

TASKalfa 6550ci: 1 570 W (i färg), 1 420 W (i svartvitt)

TASKalfa 7550ci: 1 680 W (i färg), 1 420 W (i svartvitt)

Utskriftsläge: 330 W

Viloläge: 23 W

Ljudnivå (ISO 7779 / ISO 9296)

Under utskrift: 75 dB(A) i färg, 75 dB(A) i svartvitt
Stand-by (Klar att användas): 58 dB(A)

Säkerhetsföreskrifter: GS, TÜV, CE

Enheten är tillverkad enligt kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.

RoHS-kompatibilitet

Pappershantering

All papperskapacitet som anges baseras på högst 0,11 mm tjocklek. Använd papper som rekommenderas av KYOCERA under normala miljöförhållanden.

Inmatningskapacitet

Flerfunktionsfack för 150 ark, 60–300 g/m², A6R–304,8 x 457,2 mm, banderoll högst 304,8 x 1 219,2 mm;

Pappersfack för 2 x 1 500 ark, 60–256 g/m², A4, B5

Universalpapperskassett för 2 x 500 ark, 60–256 g/m², A5R–304,8 x 457,2 mm

Max. inmatningskapacitet med tillval: 7 650 A4-ark

Duplexenhet: Duplexutskrift som standard hanterar

A5R–304,8 x 457,2 mm, 60–256 g/m²

Dokumentmatare (envägs duplexskanning)

270 ark; 35–220 g/m² (enkelsidig), 50–220 g/m² (dubbelsidig); A5R–A3

Utskriftskapacitet

Högst 420 ark (separeringsfack för 70 ark som standard, kopieringsfack (D) som tillval: överdel 100 ark, underdel 250 ark)

Utskriftsfunktioner

Skrivarspråk: PRESCRIBE IIe

Emuleringar: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3

(PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Operativsystem: Alla nuvarande Windows-operativsystem, Mac OS X Version 10.4 eller senare, UNIX LINUX och andra önskade operativsystem.

Din KYOCERA affärspartner:

Teckensnitt/streckkoder: 93 vektorfonter (PCL), 136 fonter (KPDL3), 8 fonter (Windows Vista), 1 Bitmap-teckensnitt, 45 typer av endimensionella streckkoder och tvådimensionell streckkod (PDF-417)

Utskriftsfunktioner: Krypterad PDF Direct Print, IPP-utskrift, e-postutskrift, WSD-utskrift, säker utskrift via SSL, IPsec, SNMv3, snabbkopia, kontrollkopia, privatautskrift, funktioner för lagring och hantering av utskrifter

Kopieringsfunktioner

Max. originalstorlek: A3

Kontinuerlig kopiering: 1–999

Zoomintervall: 25–400 % i 1 % steg

Förinställda förstöringsproportioner: 5R/5E

Digitala funktioner: En inläsning/flera utskrifter, elektronisk sortering, 2 i 1- och 4 i 1-funktion, kopiera bild flera gånger, sidnumrering, omslagsfunktion, kopiering av häfte, avbryta kopiering, överläggsformulär, stämpelfunktion

Exponeringsläge: automatiskt, manuellt: 7 eller 13 steg

Bildjusteringar: text + foto, text, foto, karta

Skanningsfunktioner

Funktioner: Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till SMB, Skanna till USB-port, Skanna till box, Network TWIN, WSD-skanning

Skanningshastighet (A4, 300 dpi, dubbelsidig skanning)
svartvitt 200 bilder per minut, färg 150 bilder per minut

Skanningsupplösning: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 gräskalor)

Max. skanningsstorlek: A3

Originalinläsning: text, foto, text + foto, OCR

Nätverksprotokoll: TCP/IP

Filtyper: PDF (högkomprimerad, krypterad, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Faxfunktioner (tillval)

Kompatibilitet: ITU-T Super G3

Modemhastighet: högst 33,6 kbps

Överföringshastighet: högst 3 sekunder (JBIG)

Skanningsupplösning

Normal: 8 punkter/mm x 3,85 linjer/mm

Fin: 8 punkter/mm x 7,7 linjer/mm

Extra fin: 8 punkter/mm x 15,4 linjer/mm

Ultrafin: 16 punkter/mm x 15,4 linjer/mm halvton

Max. originalstorlek: A3

Komprimeringsmetod: JBIG, MMR, MR, MH

Minne: Standard 12 MB, högst 120 MB

Funktioner: Tillval Internetfax, nätverksfax, roterande sändning, roterande mottagning, duplex-faxmottagning, minnesmottagning, mailbox, fjärrdiagnostik, dubbel fax med ett andra faxsystem

Förbrukningsmaterial

Genomsnittlig toneranvändning beräknat på 5 % täckning av A4.

TK-8705K Tonersats: Svart toner för 70 000 sidor
Tonersaterna TK-8705C, TK-8705M, TK-8705Y: Cyan, Magenta, Gul för 30 000 sidor

WT-861 behållare för överflödigt toner

150 000 ark (beräknat på 5 % täckning. Färg/monokrom=6:4)

Häftningsenhet

SH-10 för DF-770, BF-730

SH-12 för DF-790

Extrautrustning

Faxsystem (V)

Sats för Internetfax (A)

Utskriftssystem (12): Fiery controller

Gränssnittsats för utskriftssystem (A): Gränssnittskort för Fiery

Pappershantering

PF-730 Pappersmatare
2 x 500 ark, 60–256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm, folioark

PF-740 Pappersmatare
3 000 ark, 60–256 g/m², A4, B5, Letter

PF-770 A4-stormagasin
3 000 ark, 60–300 g/m², A4, B5

PF-780 Multimediefack och pappersmatningsenhet
500 ark, 60–256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm

DF-790 Dokumentfinisher

Huvudfack: högst 4 000 ark A4 (3 000 ark med tillbehör BF-730); högst 60–300 g/m²; högst B5R-304,8 x 457,2 mm

Extra fack: 200 ark A4; 60–300 g/m²; A6R–A3

Extra fack (övre): 100 ark; 60–300 g/m²; A6R–A4

Rymmer upp till 65 ark A4 eller 30 ark A3 i 3 lägen, B5-304,8 x 457,2 mm

PH-7C/PH-7D Hälsagsenhet för DF-790

2-häls/4-häls/svensk typ, 60–300 g/m², A5R–A3

MT-730 Mailbox för DF-790

7 fack x 100 ark A4, 50 ark A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730 Vikningsenhet för häfte och trifoldebroschyr för DF-790

Högst 64 sidor (16 ark) broschyrvikning och häftning

60–256 g/m², A3, B4, A4R, omslagsark 60–220 g/m²

(ensidig), trifoldebroschyr: 60–120 g/m², trifoldebroschyr (multi): 5 ark (60–90 g/m²), 3 ark (91–120 g/m²)

Minne

CompactFlash®-kort

1 kortplats (upp till 4 GB) för utskriftsformat, teckensnitt, logotyper, makrolagring

Faxminne

MM-16-128: Bildminne (120 MB)

Säkerhet

Data Security Kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) med säkerhetsnivå EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

USB IC-kortläsare

UG-33: Stöd för ThinPrint

UG-34: Emulering (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Gränssnitt (tillval)

IB-50: Gigabit-Ethernet-kort 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Kopieringsfack (D): Överdel 100 ark, underdel 250 ark



HyPAS™



Bilden visar en extrautrustad produkt.

KYOCERA MITA Nordic AB – Esbogatan 16B – 164 74 Kista

Tel: 08-546 550 00 – Fax: 08-546 550 10

www.kyoceramita.se – info@kyoceramita.se

* KYOCERA garanterar inte att angivna specifikationer är felfria. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Informationen är korrekt vid tidpunkten för tryckning. Alla övriga varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare och är härmed godkända.

KYOCERA