

TASKalfa 250ci/300ci

FÄRGMULTIFUNKTIONSENHETER FÖR A3-FORMAT

► print ► copy ► scan ► fax

FLEXIBEL OCH MÅNGSIDIG I FÄRG OCH SVARTVITT.



TASKalfa 

 **KYOCERA**

FÖRSTA GÅNGEN, VARJE GÅNG – DET NYA SVARET

FÖR **EFFEKTIVITET PÅ
KONTORET.**



Aldrig förr har affärer handlat så mycket om information. Hastigheten och kvaliteten på kontorets dokumenthantering är en av nyckelfaktorerna för framgång i verksamheten. Det är här KYOCERAs nya TASKalfa-multifunktionsenheter för kontorsdokument kan ge dig och ditt företag avgörande fördelar. Den oerhört driftsäkra tekniken som samtliga multifunktionsenheter i KYOCERAS TASKalfa-serie är utrustade med gör att samtliga arbetsuppgifter utförs snabbt – inte bara första gången, utan varje gång.

RENGBÅGENS ALLA FÄRGER.

Den digitala verkligen i dagens näringsliv är att det helt enkelt inte är tillräckligt med en bra utskrift. Multifunktionsenheterna i TASKalfa-serien har flexibiliteten att utföra alla slags kontorsdokumentuppgifter i optimal kvalitet. De gör det snabbt. Dessa multifunktionsenheter kan skriva ut, kopiera och skanna i fullfärg. Du kan skanna direkt till centralservern, kontorsdatorn eller till någon annan plats, eller använda multifunktionsenheten för att faxa dokument direkt till dina affärspartners. Oavsett vilka specifika kontorsdokumentations- och databehov du har, kan TASKalfa hantera det.

De lättanvända multifunktionsenheterna i TASKalfa-serien har många intelligenta tekniska funktioner som gör att de blir snabba och mångsidiga. De har t.ex. en bred pekfärgskärm med intuitiva kommandon så att handhavandet blir snabbt och enkelt. De har även alternativ för individuell pappershantering som t.ex. val av pappersmatare eller den inbyggda skannern för dubbelsidiga skanningar i ett enda steg. Du kan även fylla på multifunktionsenheten med stora volymer och varierande typer av papper för snabb, avbrottsfri utskrift. Den nya tonern och avancerad färgteknik gör att dina utskrifter blir mer lysande än någonsin. Sist men inte minst är multifunktionsenheterna bestyckade med KYOCERAS driftsäkra och slittåliga komponenter samt säkerhetsalternativ som håller produktiviteten på hög nivå utan att göra avkall på datasäkerheten.

FÖRDELAR

- ▶ Upp till 30 A4-sidor per minut i både svartvitt och färg
- ▶ Utmärkt bildkvalitet tack vare ny avancerad toner- och färgteknik
- ▶ 2 048 MB RAM + 80 GB hårddiskminne och -lagring
- ▶ Extra faxfunktioner
- ▶ Standard nätverksutskrift och -skanning i färg
- ▶ Standard dubbelsidig utskrift
- ▶ Dubbelsidig och vändande dokumentbehandlare som tillval
- ▶ Alternativ för individuell pappershantering och finisher
- ▶ Data Security Kit som tillval
- ▶ Slitstarka komponenter som ger enastående effektivitet och driftsäkerhet

MÅNGSIDIGHET SOM UPPFYLLER ALLA KONTORSBEHOV.

Alla funktioner du behöver för effektiv hantering av kontorsdokument, i en snabb, driftsäker och användarvänlig enhet. Skanna, faxa, kopiera och skriv ut – allt är lättåtkomligt via en stor användarvänlig skärm och intuitiva kontroller. Oavsett hur det är ordnat på kontoret – blir du snabbare och effektivare med hjälp av multifunktionsenheter i TASKalfa-serien.

UTSKRIFT – ALLA DOKUMENT GÖR ETT GOTT INTRYCK.

Kvaliteten på dina kontorsdokument och säljpresentationer avslöjar en hel del om ditt företag till kunder och anställda. Tack vare den nyutvecklade tonern och den avancerade färgtekniken har multifunktionsenheter i TASKalfa-serien ett mer omfattande färgspektrum i vilket färgerna är livligare och mer exakta. Varje utskrift har ett enastående, förstklassigt utseende medan tonerförbrukningen är lägre än någonsin. En utmärkt sammansättning av ekonomi, effektivitet och kvalitet.

UTÖKAD DATASÄKERHET FÖR UTSKRIFTER: Datasäkerhet är av högsta prioritet. Datasäkerheten som minutiöst skyddas i alla former av elektronisk kommunikation, ignoreras ofta när det gäller utskrifter. Tillsammans med olika krypteringsalternativ som skyddar data lagrade i TASKalfa-multifunktionsenheter, erbjuder KYOCERA även alternativet för användning av ditt företags-ID-kort för snabb användarverifiering vid skrivaren. Detta alternativ ger inte bara användaren friheten att hämta sina utskrifter vid valfri företagsskrivare, utan det säkerställer även att ingen viktig information någonsin lämnas kvar oskyddad i utskriftsfacket.

DOKUMENTKORG FÖR SNABB DOKUMENTÅTKOMST: Multifunktionsenheterna i TASKalfa-serien har en stor hårddisk med utrymme för många dokumentkorgar. Genom att lagra dokument som används ofta i en av dessa korgar får du snabb och smidig åtkomst, varigenom trafiken i kontorsnätverket hålls på ett minimum.

KOPIERING – SKÄRPA OCH GLANS SÅ OFTA DU BEHÖVER DET.

Den förbättrade TASKalfa-utskriftkvaliteten syns inte bara tydligt när du skriver ut dokument, utan även när du använder multifunktionsenheten som en kopiator. Behöver du fler kopior av ett standardföretagsdokument? Använd miniatyrfunktionen för att förhandsgranska dokumenten som lagras på TASKalfa-hårddisken och skriv ut så många kopior du behöver. Du behöver inte använda datorn eller generera datatrafik. När det gäller att snabbt producera förstklassiga kopior, finns alla funktioner du behöver direkt på plats.



SKANNING – FULLSTÄNDIG DIGITAL EFFEKTIVITET.

Att omvandla pappersdokument till digitala filer kan vara tidskrävande – men det är det inte med en TASKalfa-multifunktionsenhet.

DUBBELSIDIG, SNABB SKANNING: Dessa multifunktionsenheter skannar med en imponerande hastighet på upp till 60 tpm i färg med 300 dpi. Den extra pappersbehandlaren DP-760 utför även dubbelsidig skanning i ett steg så ingen tid går förlorad i att vända på papperet. Detta är ett utmärkt alternativ för de företag som har mycket material att arkivera.

ETT MINIMUM I DATAVOLYM: Skannade och sparade som en pdf-, jpeg-, tiff- eller xps-fil – dessa multifunktionsenheter kan utföra nästa förlustfri datakomprimering. Dokument som innehåller färgfoton och andra supportmaterial som normalt skapar stora datavolymer kan snabbt skannas och sparas på en liten plats, och återigen reduceras datavolymer i nätverket.

SÄKERHET GARANTERAS I VARJE STEG HELA VÄGEN: Med hjälp av den krypterade pdf-funktionen kan användare ange ett valfritt lösenord, varvid den skannade filen öppnas bara när detta lösenord används.


Med TASKalfa 250ci och TASKalfa 300ci är det enkelt att hantera nya digitala filer med hjälp av alternativ som skanna-till-server, skanna-till-epost och skanna-till-USB. En TASKalfa-enhet skickar dina dokument till det ställe du vill ha dem.

Multifunktionsenheter i TASKalfa-serien har alla de funktioner du kan förvänta dig av en förstklassig faxmaskin som t.ex. rundsändning, tidsbaserad överföring, vidarebefordran av fax m.m. Du kan dessutom skicka faxet via internet och därigenom hålla kommunikationskostnader nere. Oavsett vilka dokumentbehov du har, får de högsta prioritet av TASKalfa-multifunktionsenheter.

VAR HASTIGHET MÖTER FLEXIBILITET.


AVSLUTAR JOBBET DU STARTADE.

Dessa högeffektiva multifunktionsenheter kan hantera i stort sett alla jobb du måste ha utförda. De är inte bara snabba och driftsäkra utan även mycket flexibla med en modulär konstruktion som gör att du kan lägga till ett finishingstillbehör i dag och sätta dit ett annat i morgon. Välj från ett komplett sortiment av finishingstillbehör som finns för häftning, vikning och tillverkning av häften. Eller välj brevlådealternativet för ännu snabbare och effektivare sortering av utskrifter. Om du skannar mycket kan du i ett snabbt steg skanna ett dokument båda sidor med hjälp av den extra dokumentmataren med dubbelsidig skanning. Med extra papperskassetter kan upp till 4 100 ark fyllas på i dessa snabba multifunktionsenheter, varvid du får oavbruten utskrift i timmar. Oavsett vad som görs på kontoret – kan du göra det bättre med en TASKalfa-multifunktionsenhet.



Grundversion


Två papperskassetter för 500 ark och ett flerk Funktionsfack för 100 ark fungerar som ett generöst pappersförråd. Dokumentbehandlaren DP-750 (tillval) vänder automatiskt papperet för enkel dubbelsidig skanning och kopiering.



Grundkonfiguration med DP-750

Utökad grundfunktion


Ett extra underskåp på hjul skyddar dina papper och är praktiskt när utrymmena för pappersförvaring är långt borta.



CB-720/CB-721

Flexibilitet


Ytterligare två papperskassetter för 500 ark möjliggör snabb och bekväm åtkomst till flera olika papperstyper.



PF-720

Hög kapacitet


Denna pappersmatare för 3 000 ark är idealisk för stora utskriftskörningar. Och för stora volymer skannar dokumentbehandlaren DP-760 i ett enkelt steg via den dubbelsidiga skannern.



PF-760 + DP-760

Grundläggande finishinglösning


För en professionell finish på dokument kan du lägga till en finisher med häftning för 1 000 ark.



DF-780

Avancerad finishinglösning


Lägg till en finisher med häftning för 3 000 ark, en hälslaggningsenhet och enhet för häfte.



DF-760 + PH-5C/PH-5D + BF-720

För avdelning

Om du vill separera olika användares utskrifter från varandra kan du lägga till en praktisk brevlåda med 7 fack.



MT-720

RÄKNA MED OSS.

Kyocera är en av världens ledande tillverkare av dokumentlösningar för kontorsmiljöer och levererar produkter och tjänster av hög och jämn kvalitet. Vi tillhandahåller mycket tillförlitliga maskiner och program och erbjuder även fantastisk service, omfattande rådgivning samt skräddarsydd finansiering. Du kan lita på oss – oavsett vilka behov du har. Vill du veta mer? Kontakta i så fall din lokala KYOCERA-återförsäljare.

TASKalfa 250ci/300ci

FÄRGMULTIFUNKTIONSENHETER FÖR A3-FORMAT



TASKalfa 250ci/300ci består av extremt hållbara komponenter som garanterar effektiv och tillförlitlig drift och tillgodoser de tuffa kraven på kontor där det råder full aktivitet. TASKalfa 250ci/300ci ger effektiv produktivitet och maximal flexibilitet och är dessutom speciellt skonsam mot miljön.

Allmänt

Teknologi

KYOCERA Laser Färg

Motorvarvtal

TASKalfa 250ci:

Upp till 25/13 A4/A3-sidor per minut i svartvitt respektive färg

TASKalfa 300ci:

Upp till 30/15 A4/A3-sidor per minut i svartvitt respektive färg

Upplösning

600 x 600 dpi

Multi-bitteknik för en utskriftskvalitet på upp till

9 600 dpi x 600 dpi

Uppvärmningstid

Ungefär 30 sekunder eller mindre från påslagning

Första sidan

Ungefär 6,2 sekunder eller mindre i svartvitt

Ungefär 8,1 sekunder eller mindre i färg

Mått (B x D x H)

Huvudenhet: 605 mm x 680 mm x 745 mm

Vikt Huvudenhet: cirka 106 kg

Nätspänning Växelström 220-240 V, 50/60 Hz

Strömförbrukning

TASKalfa 250ci – Utskrift: 860 W

TASKalfa 300ci – Utskrift: 870 W

Vänteläge: 160 W

Energisparläge (ECOpower): 19 W

Ljudnivå (ISO 7779/ISO 9296)

TASKalfa 250ci – Utskrift: 65,5 dB (A)

TASKalfa 300ci – Utskrift: 67,0 dB (A)

Vänteläge: 56,9 dB (A)

Säkerhetsstandarder

GS, TÜV, CE

Denna enhet är tillverkad enligt kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.

RoHS-kompatibilitet

Pappershantering

Alla angivna papperskapaciteter är baserade på papper med en tjocklek på max. 0,11 mm. Använd endast papper som rekommenderats av KYOCERA och under normala miljömässiga förhållanden.

Inmatningskapacitet

Flerfunktionsfack för upp till 100 ark, 60–220 g/m², A3–A6R; Universell papperskassett för max. 2 x 500 ark, 60–220 g/m², A3–A5R; Maximal inmatningskapacitet med tillval: 4 100 ark A4

Duplexenhet

Duplex stöder som standard A3–A5, 60–220 g/m²

Utmatningskapacitet

250 ark med texten nedåt

Utskriftsfunktioner

CPU PowerPC 750 FLJ/600 MHz

Minne 2 048 MB RAM-minne + 80 GB hårddisk

Gränssnitt

Standardgränssnitt

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, CF-fack

Skrivarspråk

Prescribe

Emuleringar PCL6, KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), XPS

Direct Print, PDF Direct Print

Operativsystem

Alla aktuella Windows-operativsystem, Mac OS X Version 10.2 eller senare, UNIX LINUX liksom andra operativsystem på begäran.

Typsnitt/streckkoder

93 vektorteckensnitt (PCL6), 8 teckensnitt (Windows Vista), 136 PostScript KPDL 3-teckensnitt, 45 endimensionella streckkodstyper och tvådimensionell streckkod (PDF-417) Hämtningsbara teckensnitt: KYOCERA, PCL + TrueType-format, Type 1 + 3-format

Utskriftsfunktioner

Snabbkopiering, provutskrift med paus, konfidentiell utskrift, jobblagring och jobbhanteringsfunktion

Kopieringsfunktioner

Max. originalstorlek A3

Löpande kopiering 1–999

Minneskapacitet 2 048 MB RAM-minne + 80 GB hårddisk

Zoomningsintervall 25–400 % i steg om 1 %

Förinställda förstöringsförhållanden 5R/5E

Digitala funktioner

En inläsning/flera kopieringar, elektronisk sortering, 2 i 1 och 4 i 1, bildupprepning, sidnumrering, övertäckning, kopiering av häfte, 80 GB dokumenthårddisk, avbryt kopiering, formövertäckning

Exponeringsläge Automatiskt, manuellt: 7 eller 13 steg

Bildanpassningar Text + foto, text, foto, avbildning

Skanningsfunktion

Funktion

Skanna till PC, skanna till e-post, skanna till FTP (FTP via SSL), nätverk TWAIN, skanna till SMB, skanna till box, skanna till USB

Skanningshastighet

60 bilder per minut (A4, färg, svartvitt), (300 dpi med DP-760)

Skanningsupplösning

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 gräskalenivåer)

Max. skanningstorlek A3

Originalidentifiering

Text, foto, text + foto, OCR

Gränssnitt 10/100 Base-TX

Nätverksprotokoll TCP/IP

Filtyper

PDF (hög komprimering/kryptering), JPEG, TIFF, XPS

Faxfunktioner (tillval)

Kompatibilitet ITU-T Super G3

Modemhastighet Max. 33,6 kbps

Överföringshastighet Max. 2 sekunder (IBIG)

Skanningsdensitet

Normal: 8 punkter/mm x 3,85 linjer/mm

Fininställning: 8 punkter/mm x 7,7 linjer/mm

Superfininställning: 8 punkter/mm x 15,4 linjer/mm

Ultrafininställning: 16 punkter/mm x 15,4 linjer/mm

Max. originalstorlek A3

Komprimeringsmetod JBIG, MMR, MR, MH

Minne Standard 12 MB, max. 120 MB

Egenskaper

Tillval Internetfax, nätverksfaxning, roterande sändning, roterande mottagning, duplexmottagning, minnesmottagning, mailbox, fjärrdiagnostik, dubbel fax med ett andra faxsystem

Förbrukningsmaterial

Toner TK-865K

Svart toner för 20 000 sidor med 5 % täckning A4

Toner TK-865C, TK-865M, TK-865Y

Cyan, magenta, gul toner för 12 000 sidor med 5 % täckning A4

Tillval

Faxsystem (O)

Internetfaxsats (A)

Pappershantering

DP-750 Dokumentbehandlare (Vändande dokumentbehandlare), max. 100 ark, 45–160 g/m², A3–A5R, folio

DP-760 Dokumentbehandlare (dubbelsidig skanning)

Max. 100 ark; 45–160 g/m²; A5R–A3, folio

PF-720 Pappersmatare

Max. 2 x 500 ark; 60–163 g/m²; A5R–A3, folio

PF-760 Pappersmatare

Max. 3 000 ark, 60–163 g/m², A4, B5, letter

DT-710 Avlastningsbricka

DF-760* Dokumentfinisher + AK 720

Huvudfack: max. 3 000 ark A4; 60–220 g/m²; A3–B5

Extra fack: max. 200 ark A4; 60–163 g/m²; A3–A6R

Extra fack (övre) max. 50 ark; 60–163 g/m²; A4

Häftning av upp till 50 ark A4 eller 30 ark A3 i tre positioner, A3–B5

DF-780** Dokumentfinisher

Max. 1 000 ark A4, A3–B5E, 64–105 g/m², häftning i tre positioner av upp till 50 ark A4 eller 20 ark A3

PH-5C/PH-5D Hälslag för DF-760

Två häl/fyra häl/svensk typ, 60–200 g/m², A5R–A3

MT-720 Mailbox för DF-760

Sju fack x max. 100 ark A4, 50 ark A3/B4, 60–163 g/m²

BF-720 Booklet viktillsats till DF-760

Max. 64 sidor (16 ark) vikning och häftning av häfte

60–80 g/m², A3, B4, A4R, försättsblad 60–163 g/m²

JS-720 Jobbseparering

Intern jobbseparering för 100 ark, 60–163 g/m², A3–A5R

(60–220 g/m² till finisher)

*Adapter AK-720 och JS-720 krävs vid användning av DF-760.

** JS-720 krävs för användning av DF-780.

Minne

CompactFlash®-kort

1 plats (upp till 4 GB) för att trycka formulär, typsnitt, logotyper, makroförvaring

Faxminne

MM-16-128 Bildminne (120 MB)

Säkerhet

Data Security Kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) med säkerhetsnivå EAL3

Print Document Guard Kit (A)

Gränssnitt (tillval)

PS159: Trådlöst LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fiberoptik: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit fiberoptik: 1000BaseSX (SC)

Övrigt

Lock till kopieringsglas (E)

CB-720 Träskåp

CB-721 Metallsåp



Din KYOCERA-företagspartner:

KYOCERA MITA Nordic AB – Esbogatan 16B – 164 74 Kista
Tel: 08-546 550 00 – Fax 08-546 550 10
www.kyoceramita.se – info@kyoceramita.se

* KYOCERA garanterar inte att några angivna specifikationer är felfria. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Informationen är korrekt vid trycktilfället. Alla övriga varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör deras respektive ägare och erkänns härmed. KYOcount är ett varumärke som tillhör KYOCERA MITA Europe B.V.



KYOCERA