

# FS-9130DN/FS-9530DN

► print ► copy ► scan ► fax

SVART/VITA SKRIVARE FÖR A4/A3

EN **SNABB FINISH** FÖR ALLT  
DITT **PAPPERSARBETE.**




*Ecosys*

 **KYOCERA**

# TILLFÖRLITLIGT STÖD FÖR DITT FÖRETAG, DYGNET RUNT.

## ETT LÅNGSIKTIGT ENGAGEMANG

ECOSYS är ett unikt koncept som har utvecklats av Kyocera. Den unika kombinationen av effektivitet på arbetsplatsen, minimal miljöpåverkan och smidig systemintegrering placerar Kyoceras produkter i en klass för sig.



**ECOSYS**



**ECONOMI:** Totalkostnaden (Total Cost of Ownership - TCO) är densamma som produktens faktiska långsiktiga kostnad, eftersom driftskostnaderna ofta överskrider det ursprungliga inköpspriset. ECOSYS-produkterna är utformade för att minimera såväl direkta kostnader (kostnader för förbrukningsmaterial), som indirekta kostnader (energiförbrukning och administration). Det innebär att de har den absolut lägsta totalkostnaden i sin klass.



**ECOLOGI:** Kyoceras hållbara teknik tillvaratar våra breda expertkunskaper när det gäller keramiska komponenter. Den hållbara trumman är en mycket viktig del av skrivaren och det enda förbrukningsmaterialet är toner. Eftersom ECOSYS-skrivare förbrukar mindre material vid tillverkningen, skapar mindre avfall och förenklar återvinningen minimerar de miljöpåverkan.



**SYSTEM:** Kyoceras ECOSYS-skrivare, som är utformade för att maximera produktiviteten vid utskrift, innebär en mängd förbättringar. Ytterligare funktioner och uppgraderingar finns tillgängliga, som maximerar investeringens långsiktiga fördelar. Kyoceras integrerade systemprogramvara säkerställer långsiktig kompatibilitet över flera nätverk.

Kyoceras skrivare är snabba, effektiva och tillförlitliga och alltid redo att utföra jobbet. Oavsett tid på dygnet är FS-9130DN och FS-9530DN riktiga arbetshästar som klarar av högsta möjliga belastning utan att bli långsammare. Kyoceras modulära design och höga funktionalitet innebär att skrivaren enkelt kan anpassas efter just ditt kontors krav. Och tack vare Kyoceras hållbara ECOSYS-teknik har skrivarna ytterst låga driftskostnader.



#### Stor papperskapacitet

Skrivarna är inte bara snabba, de rymmer dessutom 1200 ark och 500 utskrifter som standard.

#### Duplex som standard

Den inbyggda duplexenheten ger perfekt dubbelsidig utskrift och skriver ut häften mycket snabbt.



#### Nätverksanslutning

Nätverksanslutning som standard skapar helgjuten integrering i din nätverksmiljö.

#### Kraftfull processor

CPU:n med hög prestanda gör det möjligt för skrivarna att enkelt hantera även komplicerade utskrifter.

#### En mängd alternativ

De här effektiva fristående skrivarna har också ett brett urval alternativ när det gäller pappersfack och finisher och passar perfekt i din kontorsmiljö.



## FULL FART FRAMÅT


Tiden är dyrbar. FS-9130DN, som skriver ut 40 sidor per minut, klarar av alla utskrifter, oavsett hur stora de är, utan långa dröjsmål. Med imponerande 51 sidor per minut är FS-9530DN en skrivare som hanterar stora volymer och hjälper dig att hålla din tidsplanering. Tonern har kapacitet för 40 000 sidor, vilket innebär att du sällan behöver byta ut den, även om du skriver ut stora volymer. Eftersom underhållssatsen har kapacitet för 500 000 utskrifter innan nästa service behövs, krävs minsta möjliga underhåll.

## KAPACITET FÖR ATT FORTSÄTTA

Tack vare multimataren för 200 ark och pappersmataren för 2 x 500 ark som ingår som standard blir papper sällan något problem. Om ditt kontor eller din avdelning skriver ut väldigt stora volymer eller om du behöver skriva ut på olika papperstyper erbjuder skrivarna enkla lösningar för upp till 4200 ark eller upp till 5 pappersfack för att tillgodose dina behov.

## EN HJÄLP FÖR ALLA

Kyoceras skrivare erbjuder hela kontoret enkel nätverksåtkomst. Kyocera KX-drivrutinen jobbar i det tysta för att säkerställa smidig, okomplicerad hantering. I kombination med KM-NET Viewer, kan konfiguration och administrering av skrivaren, underhåll av hela nätverkets skrivare och multifunktionsprodukter skötas enkelt via ett enkelt gränssnitt. Automatiska e-postmeddelanden ger snabb och exakt information om låg tonernivå eller minskande papperstillgång.



## UTSKRIFTSKONTROLL OCH ÖVERVAKNING

Alla vet hur viktigt det är att fastställa hur dina skrivarresurser används. Genom att tilldela avdelningskodnummer kan skrivaren kontrollera utskriftsåtkomst och registrera antalet utskrifter som varje avdelning eller person producerar. Det är ett enkelt och effektivt sätt att hålla uppsikt över dina driftskostnader.



## ALLT ÄR UNDER KONTROLL

Med ett brett urval emuleringar, inklusive PCL6 and PostScript 3, ger skrivarna snabba, effektiva och problemfria utskrifter, oavsett vilken IT-miljö du arbetar i. Tack vare PDF direktutskrift kan du skicka PDF-filer över nätverket utan att behöva konvertera filen eller öppna Acrobat Reader. Det praktiska USB-gränssnittet på skrivaren gör det möjligt att skriva ut PDF-filer direkt från en USB-flashminnesenhet. På så sätt levereras utskrifterna direkt till dig utan att du riskerar att någon annan läser dem.

### **PRESCRIBE IIe**

Tack vare Kyoceras skrivarspråk kan hundratals elektroniska formulär lagras i skrivaren på en CompactFlash® eller hårddisk. Skrivarna stöder 45 olika streckkodstyper och den tvådimensionella streckkoden PDF 417. Konfigurationsfiler som innehåller alla relevanta inställningar via PRESCRIBE IIe-kommandon möjliggör enkel inställning av skrivaren via nätverket.

## PROFESSIONELL DOKUMENTHANTERING

Genom att lägga till en hårddisk (HD-5) kan du på ett enkelt sätt förbättra produktiviteten genom att hela avdelningen kan lagra dokument på skrivaren elektroniskt. Kyoceras eMPS (Enhanced Multiple Printing System) kan

- samarbeta med datasäkerhetskitet så att skrivarens hårddisk klarar även de allra strängaste säkerhetskraven.
- spara dokument som ofta används på skrivarens hårddisk så att alla på avdelningen kan dela filer och bibehålla kontinuitet.
- ge dig chansen att skriva ut och kontrollera hela ditt arbete innan du godkänner en större utskriftsomgång.
- se till att obehöriga användare inte får tillgång till skyddade dokument genom att ange ett lösenord på skrivarens funktionspanel.




## VI SLUTFÖR DET DU PÅBÖRJAR

Kyoceras modulära design gör det enkelt för dig att få en komplett utskrifts- och finisherlösning. Oavsett om du behöver utökade lagringsmöjligheter, ökad flexibilitet eller högre kapacitet finns det ett inmatningsalternativ som passar just ditt kontors behov. Dessutom finns det en rad professionella finish-alternativ som förenklar ditt pappersarbete.

### Grundläggande version


De två papperskassetterna för 500 ark och multimataren för 200 ark fungerar som ett generöst pappersförråd.



Standardkonfiguration

### Utökad grundfunktion

Ett ytterligare pappersskåp skyddar ditt papper och är praktiskt när utrymmena för pappersförvaring är långt borta.



CB-700/CB-710

### Flexibilitet


Ytterligare två papperskassetter för 500 ark möjliggör snabb och bekväm åtkomst till flera olika papperstyper.



PF-700

### Hög kapacitet


Den här pappersmataren för 3000 ark är perfekt om ditt kontor regelbundet måste hantera stora utskrifter.



PF-750

### Inmatningsnivå


Den här finishern för 1000 ark kan häfta upp till 30 ark.



DF-730

### Hög kapacitet



Den här finishern för 3000 ark har hög kapacitet och klarar stora utskriftsomgångar och häftar upp till 50 ark som standard.



DF-710

### Avacerad finish


Lägg till en hälslaggsenhet för att göra dina dokument redo för enkel arkivering. För bästa möjliga finish kan du lägga till en vikenhet som skapar häften på upp till 64 sidor.



PH-5C/PH-5D + BF-710

### För avdelning

Om du vill separera olika användares utskrifter från varandra finns en praktisk brevlåda med 7 fack som tillbehör.



MT-710

## ANPASSADE LÖSNINGAR

Varje kontor, varje avdelning och varje företag är unikt. Därför finns det aldrig en skrivarlösning som passar alla. Kyoceras skrivare med sin modulära design, höga produktivitet och tillförlitlighet gör det enkelt att hitta en lösning som passar dig. Här följer några möjliga lösningar:



### GRUNDLÄGGANDE VERSION MED SKRIVARSKÅP

Din arbetsgrupp skriver ut mycket, men har ont om utrymme. Lägg till ett pappersskåp med hjul som tillval (CB-700/CB-710) så har du papper nära till hands samtidigt som du skyddar det från damm. Det extra skrivarskåpet innebär att skrivaren är placerad på en bekväm nivå som skonar din rygg.

### VIKTIGA FINISH-LÖSNINGAR

Om du arbetar med olika pappersstorlekar, färger eller typer behöver du bara lägga till två extra papperskassetter för 500 ark (PF-700). Nu har skrivaren tillgång till upp till 5 olika papperskällor. Lägg till finishern för 1000 ark (DF-730) så får du en 30-sidig presentation häftad och klar snabbare än du kunnat drömma om!



### FINISH-LÖSNINGAR FÖR AVDELNING

DF-710-finishern är det bästa alternativet för stora avdelningar med stora utskrifter. Lägg till en enhet för häfte för att hantera stora dokument med flera sidor. Om du arbetar på en avdelning där alla alltid letar igenom alla utskrifter för att hitta just sitt arbete, kan du enkelt avhjälpa detta med hjälp av 7x100-brevlådan (MT-710) som skickar utskrifterna till personernas tilldelade utskriftsplatser.

## EN STRATEGI FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET

**KYOware™**  
**SOLUTIONS**

Tack vare Kyoceras breda internationella erfarenhet när det gäller utskrift, skanning, kopiering, fax och dokumenthantering har företaget en unik möjlighet att erbjuda anpassade lösningar som effektiviserar hela arbetsprocessen och maximerar avkastningen på din investering i kontorsutrustning. För att uppnå detta har Kyocera anställt egna programutvecklare och samarbetar med ledande leverantörer när det gäller kontohantering, säkerhet, dokument- och systemhantering. Gå in på [www.kyoware.com](http://www.kyoware.com) så kan du se hur KYOware-lösningarna kan mångdubbla din maskinvaras produktivitet.

# FS-9130DN/FS-9530DN

SVART/VITA SKRIVARE FÖR A4/A3



ECOSYS-skrivarna är utformade för att minimera såväl direkta som indirekta kostnader, t.ex. underhåll, administration och förbrukningsmaterial. Toner är det enda som behöver bytas ut, vilket ger låg sidkostnad. Det modulära designkonceptet ger dig möjlighet att vid behov lägga till funktioner som förbättrar arbetsflödet och en rad olika pappershanteringsfunktioner. Den integrerade systemprogramvaran ger en långsiktig kompatibilitet över flera nätverk. Kyoceras hållbara komponenter innebär besparingar för såväl dig som för miljön.

## ALLMANT

**Teknik:** Kyocera ECOSYS, Laser  
**Hastighet:** FS-9130DN: Max. 40/23 A4/A3-sidor per minut, max. 33/16 A4/A3-sidor (16/8 ark) per minut duplex  
FS-9530DN: Max. 51/26 A4/A3-sidor per minut, max. 37/17 A4/A3-sidor (18/8 ark) per minut duplex  
**Upplösning:** 1200 dpi (1 800 x 600)  
**Första sidan:** 3,5 sekunder  
**Uppvärmningstid:** 60 sekunder från det att skrivaren sätts på  
**Utskriftskapacitet:** FS-9130DN: Max. 200 000 sidor per månad, max genomsnitt 55 000 sidor per månad  
FS-9530DN: Max. 300 000 sidor per månad, max genomsnitt 55 000 sidor per månad  
**Nätspänning:** Växelström 220 - 240 V, 50/60 Hz  
**Energiförbrukning:** Utskrift: 710 W, Vänteläge: 160 W, Energisparläge (ECOpower): 4,5 W  
**Ljudnivå (ISO 7779):** Utskrift: 56 dB (A), Vänteläge: 37 dB (A), Energisparläge (ECOpower): Omåtbart  
**Mått (B x D x H):** 599 x 646 x 615 mm  
**Vikt:** Huvudenhet: Ca. 68 kg  
**Certifieringar:** TÜV/GS, CE, PTS  
Den här produkten har tillverkats i enlighet med kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.

## PAPPERSHANTERING

Alla angivna papperskapaciteter är baserade på papper med en tjocklek på max. 0,11 mm. Använd endast papper som rekommenderats av Kyocera och under normala miljöomständigheter.

**Inmatningskapacitet:** 2 universalpapperskassetter för 500 ark, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT  
Multimatrare för 200 ark, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Custom (88 x 148 mm till 297 x 450 mm)  
Maximal inmatningskapacitet med den extra pappersmataren PF-750: 4 200 ark  
Duplex som standard stöder A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m<sup>2</sup>  
**Utmatningskapacitet:** 500 ark med text nedåt

## SKRIVARE

**Processor:** PowerPC 750FL / 600 MHz  
**Minne:** FS-9130DN: Standard 64 MB + ECOMemory, max. 576 MB (1 DIMM-plats)  
FS-9530DN: Standard 128 MB + ECOMemory, max. 640 MB (1 DIMM-plats)  
**Emuleringar:** PCL6/PCL5e inkl. P1L, PostScript 3™ (KPD L 3), PDF direktutskrift, automatiskt emuleringsval (AES), HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630  
**Skrivarspråk:** PRESCRIBE IIe

Din Kyocera-företagspartner:

## Systemplattform:

FS-9130DN och FS-9530DN erbjuder USB, parallell anslutning och nätverksanslutning som standard och skapar problemfri systemadministration. Kyoceras teknik för alla plattformar innebär att samma drivrutin kan användas för varje Kyocera PCL/PostScript-utskriftsenhet i nätverket: från bordskrivare för en användare till exklusiva multifunktionsystem. Endast Kyocera erbjuder den smidiga kombinationen av avancerad IT och pappershantering med hög prestanda.

## PRESCRIBE IIe:

Med Kyoceras sidbeskrivningsspråk PRESCRIBE IIe kan du skapa, spara och uppdatera avancerad grafik, logotyper och formulär i skrivaren, oavsett vilket system du arbetar i. Därför behövs inte längre integrering i utskriftsfilerna används bara om det är nödvändigt, vilket gör att belastningen på nätverket minskar.

## KM-NET för Client/KM-NET Viewer:

Alla skrivarinställningar i nätverket kan kontrolleras visuellt och ändras från alla datorer med Windows. KM-NET för Client för enkel installation och kontroll av skrivarens status via parallell anslutning, USB-anslutning eller nätverksanslutning. KM-Net Viewer är ett avancerat programvarverktyg för skrivarhantering som använder det standardiserade protokollet SNMP.

**Teckensnitt:** 80 vektorteckensnitt (PCL), 136 PostScript-teckensnitt, 1 bitmappat teckensnitt, 45 endimensionella streckkodstyper och tvådimensionell streckkod PDF-417  
**Hämtningsbara teckensnitt:** Kyocera, PCL + TrueType-format, Type 1 + 3 format  
**Utskriftsfunktioner:** eMPS – jobbadministreringsfunktion med hårddisk HD-5 för snabbkopiering, provutskrift med paus, konfidentiell utskrift och jobblagring  
100 avdelningskoder för konto, PDF direktutskrift via USB-flashminnesenhet, professionella finisher-funktioner

## GRÄNSSNITT

**Standardgränssnitt:** Fast Ethernet 10/100Base-TX, höghastighets dubbelriktat parallellt (IEEE 1284), USB 2.0 (höghastighets), USB-värdgränssnitt för USB-flashminnesenhet, KUHO-LV-gränssnittsplats som tillval  
**Multiple interface connection (MIC):** Med MIC kan dataöverföring via upp till fyra gränssnitt ske samtidigt med varje gränssnitt inställt som sin egen virtuella skrivare.

## TILLVAL

### Pappershantering

**PF-700 pappersmagasin:** 2 x 500 ark, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT  
**PF-750 pappersmagasin:** Max. 3000 ark, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

### DF-710 finisher + AK-705\*:

Huvudfack: Max 3000 A4-ark eller 1500 A3-ark med text nedåt, 60-200 g/m<sup>2</sup>, A3-B5, Västanter extra fack: Max 200 A4-ark eller 100 A3-/B4-ark med text uppåt, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Höger extra fack: Max. 50 A4-ark med text uppåt, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A4-A6R, Häftning: Max 50 A4-ark eller 30 A3-ark, med 3 häftpositioner

**BF-710 Enhet för häfte för DF-710:** Max. 64 sidor (16 ark) viking och häftning av häfte, 60-80 g/m<sup>2</sup>, omslag 60-200 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

**PH-5C/PH-5D hälslaggningsenhet för DF-710:** A3-A5R, 45-200 g/m<sup>2</sup>, 2-häl/4-häl/ svensk typ

**MT-710 brevlåda för DF-710:** 7 fack, 60-80 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, 7 fack x 100 A4-ark eller 50 A3-/B4-ark

**DF-730 finisher + AK-705\*:** Max. 1000 A4-ark eller 500 A3-/B4-ark, 64-128 g/m<sup>2</sup>, A3-B5, en häftposition max 30 A4-ark eller 20 A3/B4-ark, 64-128 g/m<sup>2</sup>

**CB-700 skrivarskåp (B x D x H):** Träbord med lagringskapacitet

**CB-710 skrivarskåp (B x D x H):** Metallbord med lagringskapacitet

\*Adapter AK-705 krävs vid användning av DF-710/DF-730 finisher.  
Hårddisk HD-5 eller RAM-minne med utökad storlek rekommenderas för att få fullständig finisherfunktion.

### Minne

**Skrivarminne:** 1 DDR-SDRAM DIMM-plats (64, 128, 256 eller 512 MB)

**CompactFlash®-kort:** 1 kortplats (upp till 2 GB), lagring av formulär, teckensnitt, logotyper, makron  
**HD-5 Hårddisk:** 40 GB, lagring av data, formulär, teckensnitt och jobbadministrering  
**Datasäkerhetskit C:** Skriv över och kryptera HD-5  
**1 USB-värdgränssnitt (USB 1.1)** för USB-flashminnesenhet stöder PDF direktutskrift

### Gränssnitt (tillval)

**IB-21E nätverkskort:** 10Base-T/100Base-TX  
**SB-50 nätverkskort:** 10Base-FL, FibreLink  
**SB-60 nätverkskort:** TokenRing STP/UTP  
**SB-70 nätverkskort:** Trådlös LAN - IEEE 802.11b  
**SB-110FX nätverkskort:** 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FiberOptik  
**SB-140 nätverkskort:** 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX  
**IB-11 seriellet gränssnitt:** RS-232C seriellet gränssnitt (max. 115,2 kbps)

## FÖRBRUKNINGSMATERIAL

**TK-710 Toner:** Mikrofin toner för 40 000 sidor (ISO/IEC 19752)

Starttonern har kapacitet för 20 000 sidor (ISO/IEC 19752)

## UNDERHÅLL

**MK-710 underhållsats:** 500 000 sidor

## GARANTI


2 års garanti som standard. Kyocera garanterar att trumman och framkallaren är konstruerade för att hålla i 3 år eller för 500 000 sidor (det som inträffar först) under förutsättning att skrivaren används och rengörs i enlighet med bruksanvisningen.



Upp till 5 års utökad garanti på platsen för skrivare och tillval. Garantin begränsas till 2 miljoner sidor (3 miljoner sidor med KYOLIFE).



Välj tillval som passar dina behov:



Produkten på bilden innehåller tillval

Kyocera Mita Nordic AB Esbogatån 16B, 164 29 KISTA  
Tel: 08-546550 00, Fax: 08-546550 10, www.kyoceramita.se, info@kyoceramita.se

Kyocera garanterar inte att angivna specifikationer är felfria. Alla övriga varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare och erkänns härmed. Informationen är korrekt vid trycktidpunkten. Alla övriga varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare och erkänns härmed.

