

KM-2560/KM-3060

▸ skrivare ▸ kopianator ▸ skanner ▸ fax

A3-MULTIFUNKTIONSPRODUKTER

ALLA **PROJEKT**
HÖGPRIORITERAS!



 **KYOCERA**

NU SLIPPER DU VÄNTA PÅ DIN TUR!

FÖRUTSÄGBART, PÅLITLIGT ARBETSFLÖDE

Man vänjer sig fort vid att inte behöva vänta! Kyoceras nya teknik för samtidig bearbetning av flera jobb innebär att ingen på kontoret behöver gå i väntans tider. Medan en medarbetare skriver ut, kan en annan skanna in dokument. När en tredje användare skriver ut ett dokument hanteras det jobbet så fort det första utskriftsjobbet är klart.

För Kyocera är driftsäkerhet lika viktigt som produktivitet. Komponenter med lång livslängd och extremt slitstarka Kyocera-trummor innebär att dessa multifunktionsenheter garanterat kommer att maximera tillgängligheten.



Om man kastar ur sig frågan "Vems projekt är det viktigaste?" på kontoret, kommer garanterat svaret blixtnabbt från alla håll: "Mitt!" Som tur är klarar Kyoceras multifunktionsenheter samtliga användares behov i nätverksanslutna arbetsgrupper. De nya KM-2560 och KM-3060 är utrustade med ny databearbetningsteknik som möjliggör samtidig hantering av flera jobb. Så nu är det allas tur på en och samma gång!

Dubbelsidig skanning i färg

Båda sidor av dokumenten kan skannas i fyrfärg.

Färgpekpaneler med miniatyrer för förhandsgranskning

Intuitiva menyer med tydliga färgminiatyrer.

Förbättrad säkerhet

Stöd för de högre krav på säkerhet som krävs i nätverksmiljöer.

Internetfax som extrautrustning

Smidig faxning via internet, direkt till PCn.

80 GB dokumenthårddisk som standard

En stor hårddisk gör det lätt att spara, ta fram och producera dokument direkt från multifunktionsenheten.

Komponenter med lång livslängd

Hållbara komponenter ökar livslängden och minskar driftstoppen.



SIMULTANKAPACITET OCH UTSKICK TILL FLERA MOTTAGARE ÖVER NÄTVERKET

Dessa multifunktionsenheter har inte bara hög simultankapacitet, de gör det dessutom möjligt för flera personer att arbeta samtidigt. Som om det inte är tillräckligt arbete för en dag. De klarar också multisändning, vilket innebär att du kan skanna till olika mottagare vid ett och samma tillfälle. Den integrerade adressboken har plats för upp till 2 000 adresser, vilket innebär att man kan skicka information till de personer som behöver den, när de behöver den.

FÄRGPEKPANELER MED MINIATYRER FÖR FÖRHANDSGRANSKNING

Nu tror du kanske att det med all denna kapacitet och alla dessa funktioner är lätt att förlora överblicken? Ingen fara, vi har tänkt på det också och utrustat enheterna med en stor färgpekpanel där knapparna och ikonerna för de flitigast utförda åtgärderna har getts högsta prioritet. Närliggande menyalternativ visas på samma skärm. Den stora hårddisken på 80 GB gör det lätt att ta fram filer utan att behöva öppna dem – det är bara att titta på färgminiatyrerna och förhandsgranskningarna.



8,5 tums färgpekpanel med elektronisk hjälp.



Den justerbara kontrollpanelen kan ställas in till önskad visningsvinkel.

DUBBELSIDIG FÄRGSKANNING AV ORIGINAL I OLIKA STORLEK



Även om du inte brukar skriva ut i färg är det ibland bra att kunna spara dokument i färg. Tack vare dokumentbehandlaren (extrautrustning) har enheten stöd för dubbelsidig färgskanning. Det spelar ingen roll om dokumenten har olika storlek. Det är bara att lägga dem i en hög i facket så skannar den automatiska dokumentbehandlaren in dem med hänsyn tagen till storleken.



TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

Mycket tanke har gått åt utformningen av Kyoceras flerfunktionsenheter invändigt, men hur är det egentligen med utsidan? På KM-2560 och KM-3060 har lika stor uppmärksamhet fästs vid gränssnittet mellan användare och maskin som på tekniken invändigt. Tack vare dessa designfinesser är enheten lika åtkomlig för alla, oavsett styrka eller fysisk förmåga, samtidigt som utformningen underlättar arbetsflödet på små, men betydelsefulla sätt.

Smidig skannerfunktion

Underlättar vanligt förekommande skanneruppgifter.

Rengöringsduk

Nära till hands för rengöring av glaset.

Löstagbar behållare för gem och häftklamrar

Gör det lätt att samla ihop gem eller häftklamrar för återanvändning eller kassering.

Användarvänlig öppningsvinkel

Den automatiska dokumentbehandlaren är lätt att nå.

Lysdiod för jobbstatus

Indikerar jobbets bearbetningsstatus, pappersutmatning och fel.

Justerbar kontrollpanel

Lättläst i alla ljusförhållanden, även vid direkt solljus.

Lätt att hitta färdiga dokument

Mörka utmatningsfack utgör en tydlig kontrast mot det ljusa pappret.

Invändigt flerfunktionsfack

Utrymmesbesparande kassett för olika typer av utskriftsjobb.

Lättöppnade papperskassetter

Ergonomiskt utformade handtag ger ett mer naturligt grepp och gör att kassetterna kan dras ut upp- eller nerifrån.



PDF-UTSKRIFT DIREKT FRÅN USB

Utöver samtidig bearbetning av jobb över nätverket finns det ibland behov av icke-nätverksbaserad utskrift, t.ex. besökare på kontoret som inte är anslutna till nätverket. KM-2560 och KM-3060 har stöd för direkt utskrift av PDF-filer från USB-minnen, datorn behöver alltså aldrig involveras. Direktutskrift är ofta helt enkelt mycket smidigare, inte minst för plötsliga utskriftsjobb. Det är bara att ansluta USB-minnet och skriva ut.




Enheten är utrustad med två USB-portar, vilket innebär att en port normalt är ledig.

FÖRBÄTTRAD SÄKERHET

Multifunktionsenheterna KM-2560 och KM-3060 är utrustade med säkerhetsfunktioner för såväl nätverksmiljöer och fristående bruk på avdelningar som ofta hanterar sekretessbelagd information. De har stöd för IP-filtrering och vattenstämplar som standard. Lägg därtill tillvalsfunktioner för ökad säkerhet som är lätta att lägga till.

Vattenstämplar är mycket praktiska för att förhindra obehörig kopiering av hemligstämplade dokument. Vid utskrift kan man välja att automatiskt bädda in ett osynligt mönster i dokumentet som blir synligt först vid kopiering. Denna vattenstämpel avskräcker från obehörig kopiering och gör det lätt att identifiera originaldokument och kopior.

Med datasäkerhetspaketet (extrautrustning) kan information som finns lagrad på hårddisken, t.ex. tidigare utskriftsjobb eller data från adressboken, krypteras och sedan skrivas över helt för att skydda data. Enskilda användare kan också ges möjlighet att lösenordsskydda inskannade dokument med hjälp av PDF-utbyggnadspaketet. Om säkerheten tidigare var ett orosmoment kan du nu sova lugnt!




1. Ange lösenord för dokument som skannas.
2. Efterfråga lösenordet när PDF-filen ska öppnas.

KOMPAKT MED UTRYMME FÖR UTBYGGNAD

Dessa kompakta flerfunktionsenheter har ett stort inbyggt sidofack med plats för 200 A4-ark, även när det är stängt. Det innebär att sidofacket i praktiken fungerar som en tredje standardkassett som kan stängas helt, vilket underlättar om enheten är lite klumpigt placerad, t.ex. i närheten av en bokhylla, ett arkivskåp eller vid en vägg. Utöver dessa smidiga funktioner gör modulutförningen att man kan lägga till pappershanterings- och finishingfunktioner efter behov.

Grundläggande pappershantering


Två papperskassetter för 500 ark och ett flerfunktionsfack för 200 ark fungerar som ett generöst pappersförråd.



Standardkonfiguration

Pappersskåp (extrautrustning)


Ett extra pappersskåp på hjul ger praktisk pappersförvaring.



CB-670/CB-671

Flexibilitet


Ytterligare två papperskassetter för 500 ark möjliggör snabb och bekväm åtkomst till flera olika papperstyper.



PF-670

Automatisk dokumentbehandlare


En dokumentbehandlare med en volym för 75 ark möjliggör skanning av högvis med dubbelsidiga färgoriginal.



DP-670

Grundläggande finishing


Behöver ni en finisher, men har ont om plats? Inga problem, det går att lägga till en intern finisher med en volym för 500 ark.



DF-670

Avancerad finishing

En 1000-arksfinisher (extrautrustning) för snabb och effektiv häftning av stora mängder papper.



DF-730

EFFEKTIV ADMINISTRATION – HÖGPRIORITERAT

Ett enda verktyg är allt som behövs. KMnet Admin är ett snabbt och högeffektivt webbaserat program för enhetshantering. Systemet har stöd för de flesta nätverksskrivare, vilket gör den mycket väl lämpad för blandade miljöer. Eftersom systemet är webbaserat kan systemadministratörer hantera utskriftsjobb, konton och t.o.m. felsökning oavsett var han befinner sig. Detta högeffektiva verktyg tillhandahålls utan extra kostnad för Kyoceras kunder.

KM-2560/KM-3060

A3-MULTIFUNKTIONSPRODUKTER

KM-2560 och KM-3060 består av extremt hållbara komponenter som garanterar effektiv och tillförlitlig drift och hjälper dig att tillgodose de tuffa kraven på kontor där det råder full aktivitet. KM-2560 och KM-3060 ger effektivitet, produktivitet och kortar ned bearbetningstiden och är speciellt skonsamma mot miljön.

ALLMÄNT

Teknik: Kyocera Laser, enkomponent
Hastighet:
KM-2560: Max. 25/12,5 A4-/A3-sidor per minut
KM-3060: Max. 30/15 A4-/A3-sidor per minut
Upplösning: 600 x 600 dpi (kopiering), 1 800 dpi-nivå x 600 dpi (kopiering, fotoläge), 1 200 dpi-kvalitet (utskrift)
Första kopian:
KM-2560/KM-3060: 4,7 sekunder eller snabbare
Uppvärmningstid: 29 sekunder eller snabbare från det att kopiatorn sätts på
Nätspanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Energiförbrukning: Utskrift: 560 W, vänteläge: 160 W, energisparläge (ECOpower): 8,7 W
Ljudnivå (ISO 7779):
KM-2560: Kopiering/utskrift: 64,7 dB (A)
KM-3060: Kopiering/utskrift: 66,5 dB (A)
Vänteläge: 47 dB (A), energisparläge (ECOpower): Omätbart
Mått (B x D x H): Huvudenhet: 570 x 620 x 767,2 mm
Vikt: Huvudenhet: ca 75 kg
Certifieringar: TÜV/GS, CE, ISO 15408 (utvärdering pågår)
Den här produkten har tillverkats i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001.

PAPPERSHANTERING

Alla angivna papperskapaciteter är baserade på papper med en tjocklek på max. 0,11 mm. Använd endast papper som rekommenderats av Kyocera och under normala miljömässiga förhållanden.

Inmatningskapacitet: 2 universalpappersmatrare för 500 ark, 60–120 g/m², A3–A5R, Folio
Multimatrare för 200 ark, 45–200 g/m², A3–A6R, Folio, kuvert
Maximal inmatningskapacitet med tillval: 2 200 ark
Duplex som standard stöder A3–A5, 60–80 g/m²
Utmatningskapacitet: 250 ark med texten nedåt

KOPIERINGSFUNKTIONER

Max. originalstorlek: A3
Löpande kopiering: 1-999
Minneskapacitet: Standard 512 MB (max. 1 GB)
+ 80 GB hårddisk (systemdelad)
Zoomningsintervall: 25–400 % i steg om 1 % (med DP-670: 25–200 %)
Förinställda förstoringförhållanden: 5R/5E
Digitala funktioner: Avbryt utskriftsjobb, skanna en gång skriv ut många, elektronisk sortering, roterande sortering, roterande kopiering, 2/4 till en kopia, separera original, omslag, sidnumrering, övertäckning, marginalförskjutning, kantradering
Exponeringsläge: Automatiskt, manuellt: 7 eller 13 steg
Bildanpassning: Text + foto, text, foto

Din Kyocera-partner:

UTSKRIFTSFUNKTIONER

Processor: PowerPC 750Cxr/400 MHz
Minne: 512 MB som standard (max. 1 GB) +80 GB hårddisk (systemdelad)
Emuleringar: PCL6 inkl. PCL, KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL, PDF direktutskrift
Skrivarspråk: PRESCRIBE IIe
Teckensnitt: 80 vektor-teckensnitt (PCL6), 136 PostScript KPDL 3-teckensnitt, 1 bitmappat teckensnitt, 45 endimensionella streckkodstyper och tvådimensionell streckkod (PDF-417)
Hämtningsbara teckensnitt: Kyocera, PCL + TrueType-format, Typ 1 + 3 format
Funktioner: eMPS – för snabbkopiering, provutskrift med paus, konfidentiell utskrift, jobblagring och jobbanteringsfunktion

Gränssnitt

Standardgränssnitt: USB 2.0 (höghastighets), USB-värdgränssnitt avsett för USB-flashminnen, Fast Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX, CompactFlash-plats
MIC (Multiple interface connection): Med MIC kan dataöverföring via upp till fyra gränssnitt ske samtidigt med varje gränssnitt inställt som sin egen virtuella skrivare.

SKANNINGSFUNKTIONER

Funktion: Skanna till SMB/FTP, skanna till e-post, skanna till BOX
Nätverks-TWAIN, BOX TWAIN
Skanningshastighet: 50 original per minut i svartvitt (300 dpi/A4)
15 original per minut i färg (300 dpi/A4)
30 original per minut i svartvitt (600 dpi/A4)
15 original per minut i färg (600 dpi/A4)
Skanningsupplösning: 600, 400, 300, 200, 200 x 400, 200 x 100 dpi (256 gräskolor, 256 färger)*
Max. skanningsstorlek: A3
Originalidentifiering: Text, foto, text + foto, OCR
Gränssnitt: 10Base-T/100Base-TX
Nätverksprotokoll: TCP/IP
Filtyper: Svartvitt: TIFF, PDF
Färg: JPEG, PDF, TIFF (JPEG)
Komprimeringsformat: Svartvitt: G4 (MMR), färg: JPEG
Programpaket: KM-NET Viewer, TWAIN-källa

* Färgskanning vid upplösningar på 400 dpi och högre kräver ytterligare minne.

FAXFUNKTIONER (TILLVAL)

Kompatibilitet: ITU-T Super G3
Modemhastighet: Max. 33,6 kbit/s
Överföringshastighet: 3 sekunder eller mindre (JBIG)
Skanningsdensitet: Normal: 8 punkter/mm x 3,85 linjer/mm, Fin: 8 punkter/mm x 7,7 linjer/mm, superfin: 8 punkter/mm x 15,4 linjer/mm, ultrafin: 16 punkter/mm x 15,4 linjer/mm, SUFine: 600 x 600 dpi
Max. originalstorlek: A3
Komprimeringsmetod: JBIG, MMR, MR, MH
Minne: Standard 120 MB (aktivera säkerhetskopiering av faxbild)
Funktioner: internetfax, nätverksfax, roterande överföring, konfidentiell sändning/mottagning, vidarebefordran från anslagskarta till dokumentdisken

TILLVAL

Faxsystem (M)

Pappershantering
DP-670 Dokumentmatrare: 75 ark, 45–160 g/m², A3–A5R, Folio (RADF), färgskanning
PF-670 pappersmagasin: 2 x 500 ark, 60–120 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT

DF-670 Finisher: Max. 500 ark A4 eller 250 A3-ark, Folio, 60–105 g/m², en position häftning max. 30 A4-ark eller 20 A3-ark
DF-730 Finisher + AK-670*: Max. 1 000 A4-ark eller 500 A3-/B4-ark, 64–128 g/m², A3–B5, en position häftning max 30 A4-ark eller 20 A3-/B4-ark, 64–128 g/m²
JS-670 Jobbseparering: Inre jobbseparering för 100 ark, 45–160 g/m², A3–A5R

* Adapter AK-670 krävs vid användning av dokumentfinishern DF-730.

Minne

DIMM-minne: 512 MB, DDR-SDRAM DIMM (100 stift): 2 platser (1 plats ledig), max. 1 GB
CompactFlash®-kort: 1 kortplats (för upp till 4 GB) för lagring av formulär, teckensnitt, logotyper, makron
BU-10 minne för säkerhetskopiering: 128 MB för säkerhetskopiering av faxkorgbilder

Säkerhet

Datasäkerhetskit (C)
UG-30: PDF-utbyggnadspaket (hög komprimering, krypteringsfil)

Gränssnitt (tillval) för utskriftsfunktioner

SB-70 nätverkskort: Trådlöst LAN – IEEE 802.11b
SB-110FX nätverkskort: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, fiberoptik
SB-110 nätverkskort: 10Base-T/100Base-TX

Övrigt

Plåtlock (D)
CB-670 underskåp: Träbord med lagringskapacitet
CB-671 underskåp: Metallbord med lagringskapacitet

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

TK-675-toner: Mikrofin toner för 20 000 sidor med 6 % täckning



Välj tillval som passar dina behov:



Finisher (DF-670)

Pappersmatrare (PF-670)

Produkten på bilden innehåller tillval