

FS-1028MFP/FS-1028MFP DP/FS-1128MFP

► print ► copy ► scan ► fax

MONOKROMA MULTIFUNKTIONSPRODUKTER FÖR A4-FORMAT

KOMPAKTA MULTIFUNKTIONS-  
PRODUKTER SOM  
DITT FÖRETAG KAN LITA PÅ.



 KYOCERA

# SKAPAR SÅVÄL EKONOMISKA SOM EKOLOGISKA FÖRDELAR FÖR FÖRETAGET.

ECOSYS-enheterna är snälla mot budgeten genom att de både minimerar direkta kostnader, såsom förbrukningsmaterial, och indirekta kostnader, såsom energiförbrukning och administration. KYOCERAS hållbara teknik, som bygger på våra mångåriga expertkunskaper när det gäller keramiska komponenter, ger både längre livslängd och längre underhållsperioder, vilket i sin tur ger garanterat låga utskriftskostnader. Detta leder även till mindre miljöpåverkan genom minskade föroreningar och minimalt avfall. ECOSYS, som är ett ekonomiskt, ekologiskt och enhetligt system, kan enkelt anpassas i takt med att företaget förändras och växer – idag, imorgon och längre fram i tiden.


## FLEXIBILITET FÖR DITT TEAM

Dessa ytterst tillförlitliga multifunktionsprodukter har ett stort antal standardfunktioner som gör dem mycket effektiva för arbetsgrupper. Alla enheter skriver ut och kopierar hela 28 sidor per minut och duplexfunktionen, som ingår som standard för utskrift och kopiering, minskar pappersförbrukningen och behovet av arkivutrymme på kontoret. FS-1128MFP erbjuder t.o.m. faxfunktion som standard. Om ni försöker minska användningen av papperskopior på kontoret kommer de avancerade skanningsfunktionerna på dessa multifunktionsenheter att passa perfekt för ditt digitala dokumentarbetsflöde.

## PRODUKTFÖRDELAR:

- ▶ Upp till 28 sidor per minut för A4
- ▶ Första kopian efter 6,9 sekunder eller mindre
- ▶ Hög upplösning på 1200 dpi
- ▶ Utskrift, skanning och fax\* som standard
- ▶ Duplexenhet för kostnadsbesparande dubbelsidig utskrift som standard
- ▶ Vändande automatisk dokumentmatare som standard\*\*
- ▶ Nätverksgränssnitt som standard
- ▶ Upp till 2 extra pappersmagasin för maximalt 800 ark
- ▶ Mycket kompakt och användarvänlig konstruktion
- ▶ Ytterst låga utskriftskostnader

\*endast på FS-1128MFP \*\*tillval på FS-1028MFP



## LITEN TILL STORLEKEN, MEN MED MÅNGA FUNKTIONER

Trots att dessa multifunktionsprodukter är så kompakta rymmer de även avancerade funktioner av den typ som normalt förknippas med större enheter. T.ex. de snabba och effektiva skanningsfunktionerna. Dessa produkter erbjuder dig fullfärgsskanningar som kan sparas som PDF-, JPG- eller TIFF-filer. Med den vändande dokumentmataren kan du automatiskt skanna båda sidorna av ett dokument. Alla skanningar kan sedan skickas till valfri dator eller server i nätverket – eller bifogas direkt till ett e-postmeddelande och skickas från enheten.



# LÅT INTE NÅGOT FÅ DIG ATT SLÅ AV PÅ TAKTEN.


Faxen, som ingår som standard med FS-1128MFP, använder G3-teknik. Det innebär att denna multifunktionsprodukt i standardläge kan skicka ett fax i A4-storlek på endast 3 sekunder. Tack vare den snabba dokumentöverföringen får du tid att ägna dig åt annat.

## FULLSTÄNDIG DATASÄKERHET

Dessa multifunktionsprodukter kan enkelt integreras i moderna nätverksmiljöer och erbjuder förstklassig säkerhet för allt som sker i ditt nätverk. Oavsett om du skickar en utskrift genom nätverket, kopierar eller skannar vid produkten eller använder den praktiska faxfunktionen fungerar krypteringsprotokollen IPsec och SSL som en garanti för att de data som skickas över nätverket inte kan avkodas av någon obehörig. LDAP-nätverksautentiseringen erbjuder ytterligare säkerhet utan att du behöver ange ID-åtkomstdata för varje användare. Ni använder helt enkelt förinställda nätverksautentiseringsdata för att hantera åtkomsträttigheterna till maskinens funktioner.

## RÄKNA MED OSS.

KYOCERA är en av världens ledande tillverkare av dokumentlösningar för kontorsmiljöer och levererar produkter och tjänster av hög och jämn kvalitet. Vi tillhandahåller mycket tillförlitliga maskiner och mjukvara och erbjuder även utomordentlig service, omfattande rådgivning samt skräddarsydd finansiering. Du kan lita på oss – oavsett vilka behov du har. Vill du veta mer? Kontakta i så fall din lokala KYOCERA-företagspartner.



## ALLA ARBETSUPPGIFTER BLIR SÅ MYCKET ENKLARE

De nya ECOSYS-multifunktionsenheterna har utformats för att ge maximal driftseffektivitet. Den nya användarvänliga kontrollpanelen har en intuitiv layout som gör att du enkelt når alla de olika funktioner du använder under en dag. I och med att USB-gränssnittet är placerat på enhetens framsida går det lika snabbt att skriva ut från USB-minnet som från datorn.



# FS-1028MFP/FS-1028MFP DP/FS-1128MFP

MONOKROMA MULTIFUNKTIONSPRODUKTER FÖR A4-FORMAT

**ECOSYS** ecOsyst står för ekologi, ekonomi och system-utskrift. ecOsyst-enheterna är uppbyggda av hållbara komponenter och konstruerade för att maximera hållbarheten och minimera totalkostnaden när det gäller underhåll, administration och förbrukningsmaterial. Toner är det enda som regelbundet behöver bytas ut, vilket ger en låg sidkostnad. Det modulära designkonceptet ger dig möjlighet att vid behov lägga till funktioner som förbättrar arbetsflödet. Den integrerade systemprogramvaran ger en långsiktig kompatibilitet över flera nätverk. Kyocera A hållbara komponenter är både prisvärda och miljömärta.

## PRESCRIBE IIe

Med KYOCERAs sidbeskrivningsspråk PRESCRIBE IIe kan du skapa, spara och uppdatera t.o.m. avancerad grafik, logotyper och formulär (formulär med flera delar) i skrivaren, oavsett vilket system du arbetar i. Därför behövs inte längre integrering i utskriftsfilen. Utskriftsfilerna används bara om det är nödvändigt, vilket gör att belastningen på nätverket minskar.

## KM NetViewer

KM NetViewer möjliggör komplett övervakning och kontroll av alla ECOSYS-skrivare och digitala KYOCERA-multifunktionsenheter från alla Windows-datorer och erbjuder därmed perfekt nätverksadministration. Dessutom stöder den det standardiserade protokollet SNMP.

## Statusövervakning och kommandocenter

Statusövervakningen visar de aktuella skrivarens status och ger direkt tillgång till kommandocentret för att ändra inställningar som inte ingår i drivrutinerna (t.ex. nätverksinställningar, justering av viloläge eller blockering av kontrollpanelen).

## USB-värdgränssnitt för USB-flashminne

PDF-filer kan skrivas ut direkt från ett USB-flashminne (t.ex. USB-minne) via USB-värdgränssnittet. Dokumenten väljs direkt via skrivarens kontrollpanel. Ingen dator behövs.

**Teknik:** KYOCERA ECOSYS Laser, enkomponents

**Hastighet:** Upp till 28 A4-sidor per minut

**Upplösning:** 1200 x 1200 dpi (utskrift), 600 x 600 dpi, 256 gräskalor (skanning/kopiering)

**Utskriftskapacitet:** I snitt 2000 sidor per månad

**Uppvärmningstid:** Ca. 15 sekunder eller mindre

**Första sidan:** Ca. 6 sekunder eller mindre

**Första kopian:** Ca. 6,9 sekunder eller mindre

**Minne:** Standard 256 MB (2 x 128 MB DIMM), max. 768 MB (256 MB + 512 MB DIMM)

**Mått (B x D x H):**

Huvudenhet utan dokumentmatare: 494 x 410 x 366 mm

Huvudenhet med dokumentmatare: 494 x 430 x 448 mm

**Vikt:**

Huvudenhet utan dokumentmatare: Ca. 15 kg

Huvudenhet med dokumentmatare: Ca. 18 kg

**Strömälla:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Strömförbrukning:**

Kopiering/utskrift: 494 W

Vänteläge: 91 W

Viloläge (ECOpower): 10,2 W

**Ljudnivå (ISO 7779/ISO 9296):** Kopiering/utskrift: 68,8 dB(A)

Vänteläge: 47 dB(A)

**Säkerhetsstandarder:** TÜV/GS, CE

Den här produkten har tillverkats i enlighet med kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.

## Pappershantering

Alla papperskapaciteter är baserade på papper med en tjocklek på max. 0,11 mm. Använd endast papper som rekommenderats av KYOCERA och under normala miljömässiga förhållanden.

**Inmatningskapacitet:** Flerfunktionsfack för 50 ark, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, kuvert, Custom (70 x 148 till 216 x 356 mm)

Universalpapperskassett för 250 ark, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 till 216 x 356 mm), maximal inmatningskapacitet med tillval: 800 ark

**Duplexenhet:** Duplex som standard stöder 60–105 g/m<sup>2</sup>

**Vändande dokumentmatare:** 50 ark, duplexskanning 50–110 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 till 216 x 356 mm)

**Utmatningskapacitet:** 150 ark med texten nedåt

## Utskriftsfunktioner

**CPU:** PowerPC 440/667 MHz

**Standardgränssnitt:** USB 2.0 (högst hastighet), Fast Ethernet 10/100Base-TX standard, KUIO/W (endast 3-i-1-modell)

**Skrivarspråk:** PRESCRIBE IIe

**Emuleringar:** PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PRESCRIBE, PDF 1.5, XPS

**Operativsystem:** Windows Vista, MAC OS 9.X, MAC OS X

**Teckensnitt/streckkoder:** 93 vektorteckensnitt (PCL6, HP-kompatibel) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmappat teckensnitt, 45 endimensionella streckkodstyper, 1 tvådimensionell streckkodstyp (PDF417)

**Utskriftsfunktioner:** PDF direktutskrift, Secure IPP utskrift, e-postutskrift tonerbesparingsläge, utjämning, ECOMemory, internetutskrift, e-postutskrift, webbplats, WSD-Print

## Kopieringsfunktioner

**Max. originalstorlek:** A4/Letter

**Löpande kopiering:** 1–999

**Zoomningsintervall:** 25–400 % i steg om 1 %

**Förinställda förstöringsförhållanden:** 7R / 5E

**Digitala funktioner:** En inläsning/flera utskrifter, kontroll av kopieringsdensitet, jobbreservation, prioriterad utskrift, program, automatisk duplexkopiering, separera original, 1 original/flera kopior, löpande skanning, roterande kopiering, tonerbesparingsläge, sortering, avdelningskod (20 koder), automatiskt byte av kassett

**Exponeringsläge:** Automatiskt, manuellt: 7 steg

**Bildanpassningar:** Text + foto, text, foto

## Skanningsfunktioner

**Funktion:** Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till SMB, TWAIN, WSD

**Skanningshastighet:** 35 bpm (300 dpi, A4, svartvitt) 14 bpm (300 dpi, A4, färg)

**Skanningsupplösning:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 gräskalor)

**Maximal skanningsstorlek:** A4, Letter

**Originaligenkänning:** Text, foto, text + foto OCR

**Gränssnitt:** 10/100Base-TX, USB 2.0 (endast TWAIN)

**Nätverksprotokoll:** TCP/IP, IPX/SPX, Appletalk

**Filtyper:** TIFF, PDF, JPEG, XPS

**Komprimeringsmetod:** MMR/JPEG

**Operativsystem:** Windows Vista, MAC OS 9.X, MAC OS X

## Faxfunktioner (endast FS-1128MFP)

**Kompatibilitet:** ITU-T Super G3

**Modemhastighet:** Max. 33,6 kbps

**Överföringshastighet:** Max 3 sekunder eller mindre (JBIG)

**Skanningshastighet:** 2,5 sekunder

**Snabbuppringning:** 22 nummer

**Adressbok:** 100 poster

**Skanningsdensitet:**

Normal: 8 punkter/mm x 3,85 linjer/mm

Fin: 8 punkter/mm x 7,7 linjer/mm

Superfin: 8 punkter/mm x 15,4 linjer/mm

Ultrafin: 16 punkter/mm x 15,4 linjer/mm

**Maximal originalstorlek:** A4, Legal

**Komprimeringsmetod:** JBIG, MMR, MR, MH

**Minnesmottagning:** 100 ark eller mer

**Faxfunktioner:** Nätverksfax, konfidentiell sändning/mottagning, avfrågningsändning och -mottagning, rundsändning, dokumentläda, fjärrdiagnostik

## Tillval

### Pappershantering

**DP-110 Dokumentmatare:** 50 ark

**PF-100 pappersmagasin:** Max 250 ark, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm till 216 x 297 mm)

**CB-130 skåp:** Träbord med lagringskapacitet, inklusive svängbara hjul

**Minne:** 144 stift DDR2 SDRAM 1 DIMM-plats (upp till 512 MB)

## Förbrukningsmaterial

**TK-130 Toner:** Mikrofin toner för 7200 sidor i enlighet med ISO/IEC 19752

Starttonerns kapacitet är 3600 sidor i enlighet med ISO/IEC 19752



Produkten på bilden innehåller extra tillbehör.

Er KYOCERA-företagspartner:

KYOCERA MITA Nordic AB – Esbogatan 16B – 164 74 Kista  
Tel: 08-546 550 00 – Fax 08-546 550 10  
www.kyoceramita.se – info@kyoceramita.se

\*KYOCERA garanterar inte att några angivna specifikationer är felfria. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Informationen är korrekt vid tryck tillfället. Alla övriga varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör deras respektive ägare och erkänns härmed.

KYOCERA