

# TASKalfa 180/220

► print ► copy ► scan ► fax

MONOKROMA DIGITALA KOPIATORER FÖR A3-FORMAT

## KOMPAKTA ARBETSTEAM-KOPIATORER.



TASKalfa 

 **KYOCERA**

# GÖR DITT

## KONTORS ARBETE ENKLARE.

Hela TASKalfa-sortimentet har tagits fram för att göra det dagliga kontorsarbetet enklare, och det har utvecklats för att uppnå största möjliga effektivitet på arbetsplatsen. De nya kompakta TASKalfa 180- och 220-kopiatorerna är inget undantag – dessa kopiatorer erbjuder utmärkt bildkvalitet och superbt enkel användning. Tack vare KYOCERAs komponenter med lång livslängd, kan du fortsätta att dra nytta av dessa egenskaper dag in och dag ut.

### SNABB FRÅN START TILL MÅL

De nya TASKalfa 180- och 220-kopiatorerna har ett stramt elegant utseende och ett mycket kompakt utförande så att du alltid kan ha dem i närheten, samtidigt som deras korta uppvärmningstider gör att de alltid finns till hands när du behöver dem. Användarvänligheten i allt från utformningen av kassettgreppet till den lättanvända kontrollpanelen, gör dessa kopiatorer till funktionella hjälpmedel för allt ert kontorsdokumentsarbete. Med papperskassetstillvalen kan du öka mängden papper som kan lagras så att mindre tid går åt till påfyllning. Med en bildkvalitet på 600 dpi och en gråskala som har utökats till att hantera 256 nyanser, får era kopior den detaljgrad som krävs för ett effektivt arbete.

### UTMÄRKANDE EGENSKAPER HOS TASKalfa 180/220:

- ▶ Upp till 18/22 sidor A4 och 8/10 sidor A3 per minut
- ▶ Första kopian efter 5,7 sekunder eller mindre
- ▶ Valbar duplexenhet för kostnadsbesparande dubbelsidig utskrift
- ▶ 50-arks vändande dokumentbehandlare för smidig kopiering av dubbelsidiga original
- ▶ 600 dpi laserteknik med kopiering av 256 gråskalor för skarp text och realistiska foton
- ▶ Standardpapperskapacitet för 400 ark (kan utökas till 1300 ark)
- ▶ GDI-skrivare som tillval
- ▶ Långlivade komponenter som ger enastående driftsäkerhet och effektiviserar det dagliga arbetet

## MER ÄN BARA EN KOPIATOR

TASKalfa 180- och 220-kopiatorerna erbjuder många användbara processalternativ för att göra varje kopiering mer effektiv. Exempelvis med "scanna en, kopiera många"-funktionen kan ni spara en kopia och sedan producera så många kopior som behövs, närhelst ni behöver dem. Med layoutläget kan ni passa in två eller fyra original på en enda sida – detta ger en utmärkt dokumentöversikt och sparar papper.

## LÅT ERA UTSKRIFTER KOMMA FRAM

Skulle ni önska utöka möjligheterna med er enhet till att omfatta utskriften, finns dessa kopiatorer tillgängliga med ett valbart GDI-utskriftssystem. Detta ger dessa kopiatorer möjligheten att fungera både som kopiatorer och som skrivare så att man kan skriva ut från en vanlig Windows-baserad PC.



## RÄKNA MED OSS.

KYOCERA är en av världens ledande tillverkare av dokumentlösningar för kontorsmiljöer och levererar produkter och tjänster av jämn och hög kvalitet. Vi tillhandahåller mycket tillförlitliga maskiner och mjukvara och erbjuder även utomordentlig service, omfattande rådgivning samt skräddarsydd finansiering. Du kan räkna med oss oavsett vilka behov du har. Vill du veta mer? Kontakta bara din lokala KYOCERA affärspartner.

# TASKalfa 180/220

MONOKROMA DIGITALA KOPIATORER FÖR A3-FORMAT

**TASKalfa** TASKalfa 180/220 innehåller extremt hållbara komponenter som garanterar effektiv och tillförlitlig drift för att möta de höga krav som ställs i moderna kontorsmiljöer. Dessa enheter erbjuder långa intervallcykler för underhållet som håller era totala driftskostnader låga och produktiviteten hög – samtidigt som de säkerställer en minimal påverkan på miljön.

## Allmänt

### Teknik

KYOCERA Laser, monokomponent

### Hastighet

TASKalfa 180: Max.18/8 sidor per minut A4/A3  
TASKalfa 220: Max. 22/10 A4-/A3-sidor per minut

### Upplösning

600 x 600 dpi, 256 gräskalor

### Uppvärmningstid

17,2 sekunder eller mindre från påslagning

### Tid till första kopian

5,7 sekunder eller mindre

### Mått (B x D x H)

568 x 546 x 502 mm

### Vikt

Huvudenhet: cirka 33 kg

### Nätspänning

Växelström 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### Strömförbrukning

TASKalfa 180: Utskrift: 424 W – Stand-by: 60 W - Viloläge: 2,6 W  
TASKalfa 220-utskrift: 437 W – Stand-by: 60 W - Viloläge: 2,6 W

### Ljudnivå (ISO 7779/19296)

Kopiering: 65,3/66,7 dB(A)  
Vänteläge: 40 dB (A)

### Säkerhetsstandarder

GS, TÜV, CE  
Denna enhet är tillverkad enligt kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.

## Pappershantering

Alla angivna papperskapaciteter är baserade på papper med en tjocklek på max. 0,11 mm. Använd endast papper som rekommenderats av KYOCERA och under normala driftsförhållanden.

### Inmatningskapacitet

300-arks universalpapperskassett, 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio  
100-arks flerfunktionsfack, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio, Eget (98 x 148 mm till 297 x 432 mm)

Maximal inmatningskapacitet med tillval: 1300 ark

### Utmatningskapacitet

250 ark med texten nedåt

## Kopieringsfunktioner

### Max. originalstorlek:

A3

### Löpande kopiering

1–999

### Minneskapacitet

Standard 32 MB, max. 160 MB

### Zoomningsintervall

25–400% i 1%-steg

### Exponeringsläge

Automatiskt, manuellt: 5 eller 9 steg

### Bildanpassning

Text + foto, text, foto

### Digitala funktioner

En scanning/flera utskrifter, elektronisk sorteringskopiering, roterande sorteringskopiering, automatiskt pappersval, dubbelsidig kopiering\*\*, kombinerad tum/meter-kopiering, layoutläge (2 i 1, 4 i 1), ECOcopy-läge, programknapppläge, management-läge

\*Extra pappersmatare PF-420 krävs

\*\*Extra duplexenhet DU-420 krävs

## Utskriftsfunktioner (tillval)

CPU ARM 946-S 150 MHz, Flex R1SC

### Minne

Standard max. 32 MB

### Emuleringar

Värd datorbaserat utskriftssystem för alla befintliga Windows-operativsystem

### Standardgränssnitt

USB 2.0 (höghastighets)

## Förbrukningsmaterial

### TK-435 Toner

Mikrofin toner för 15000 sidor med 6% A4-täckning  
Starttonerns kapacitet är 3000 sidor med 6% A4-täckning

## Tillval

### Printsystem (Z)

#### Pappershantering

##### DP-420 Vändande dokumentbehandlare:

50 ark, duplex-scanning, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

PF-420 pappersmatare: 300 ark, 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R (max. tre PF-420 kan läggas till bassystemet)

DU-420 Duplexenhet: 64-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

#### Kopieringsminne

DIMM-minne: 1 extra fack för 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB (max. 160 MB)

#### Valbart gränssnitt

IB-110: extern nätverkskrivarserver

#### Övriga

##### Lock till kopieringsglas (E)

Skåp: trä / metall med bordslagringsmöjlighet, inklusive svängbara hjul  
CB-420L (lägt / trä)  
CB-420H (högt / trä)  
CB-421L (lägt / metall)  
CB-421H (högt / metall)



Er KYOCERA-företagspartner:



Produkten på bilden innehåller extra tillbehör.

KYOCERA MITA Svenska AB – Esbogatan 16B – 164 74 Kista  
Tel: 08-546 550 00 – Fax 08-546 550 10  
www.kyoceramita.se – info@kyoceramita.se

\* KYOCERA garanterar inte att några angivna specifikationer är felrika. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Informationen är korrekt vid trycktilfället. Alla övriga varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör sina respektive ägare och erkänns härmed. KYOcount är ett varumärke som tillhör KYOCERA MITA Europe B.V.

KYOCERA